



МОДЕЛЬ		Civic 4D
Тип кузова		хетчбек
Двигун		1.6 i-VTEC
Тип привода		2WD
Трансмісія		CVT

КОМПЛЕКТАЦІЯ		ELEGANCE
Рекомендована роздрібна ціна (2019 р.в), дол.США*		23 600
Спеціальна ціна (2018 р.в.), дол.США*		21 900

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ	
Фронтальна подушка безпеки водія	•
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажирка	•
Бокові подушки безпеки	•
Шторки безпеки в отворі бічних вікон (для переднього і заднього ряду сидінь)	•
Активні підголовники передніх сидінь	•
Антиблокувальна гальмівна система (Anti-Lock Braking System)	•
Система розподілу гальмівного зусилля між колесами (Electronic Brake Force Distribution)	•
Система допомоги при екстремому гальмуванні (Brake Assist)	•
Система курсової стійкості (Vehicle Stability Assist)	•
Система утримання при старті на схилі (Hill Start Assist)	•
Передні ремені з переднатягувачами	•
Нагадування про непристібнуті ремені 1го та 2го ряду сидінь	•
Кріплення ISO Fix	•
Автоматичне включення аварійної сигналізації	•
Система контролю тиску в шинах	•
Імобілайзер	•
Сигналізація	•
Пульт дистанційного керування ц / з та багажником	•

ІНТЕР'ЄР - ОЗДОБЛЕННЯ	
Матеріал салону - тканина	•
Оздоблення внутрішніх ручок «під метал»	•
Шкіряне оздоблення керма	•
Оздоблення ручки КПП шкірою	•
Срібні внутрішні ручки дверей	•
Спортивна накладка на педаль газу	•
Мультіінформаційний дисплей бортового комп'ютера	•
Електропідсилювач керма (EPS)	•
Система ECON	•
Електронне паркувальне гальмо	•

КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ	
Однозонний клімат-контроль	•
Круїз контроль	•
Автоматичне вмикання склоочисників (датчик дощу)	•
Автоматичне вмикання фар (датчик світла)	•

Датчики паркування (спереду і ззаду)	•
Камера заднього огляду	•
Автоматичні склопідйомники всіх вікон	•
Регулювання керма по висоті та глибині	•
Електропривід і електрообігрів зовнішніх дзеркал	•
Електропривід складання зовнішніх дзеркал на парковці	•
Центральний підлокітник спереду	•
Центральний підлокітник ззаду з підстаканником	•
Косметичні дзеркала в сонцезахисних козирках	•
Підсвічування косметичних дзеркал	•
Механічне регулювання сидіння водія по висоті	•
Підігрів передніх сидінь	•
Карман в спинці сидіння переднього пасажира	•
Складання задніх сидінь в пропорції 60/40	•

ВНУТРІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Фонове підсвічування салону	•
Підсвічування бардачку	•

АУДІО І ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ

Аудіосистема AM/FM/USB з екраном 5 дюймів	•
NFT Bluetooth	•
6 Динаміків	•
Дистанційне керування аудіо-системою на кермі	•

ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН

Зовнішні дзеркала в колір кузова	•
Зовнішні ручки в колір кузова	•
Люк з електроприводом	•
Оздоблення решітки радіатора "chrome"	•

ЗОВНІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Галогенові лампи фар головного світла	•
Протитуманні передні фари	•
Задня протитуманна фара	•
Світлодіодні вогні денного світла	•
Омивач фар головного світла	•
Додатковий стоп-сигнал (LED)	•

ДИСКИ І ШИНИ

Легкосплавні диски 16"	•
Шини 215/55R16 93H	•
Ремонтний набір	•

*Ціна вказана в доларах США станом на 03.06.2019. Діє до особливого повідомлення ТОВ Прайд Мотор. Розрахунок ціни і оплата за товар при покупці автомобіля здійснюється в гривнях за курсом НБУ + 1% на день здійснення платежу. За додатковою інформацією звертайтеся до найближчого офіційного дилера.

www.honda.ua

CIVIC 4D



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН

Тип двигуна	Бензиновий
Робочий об'єм (см³)	1597
Газорозподільчий механізм	i-VTEC SOHC 16 клапанів
Ступінь стиснення	10,7
Система подачі палива	Розподільний вприк
Стандарт вихлопу	Еуро 6
Паливо	А-95

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна потужність (кВт /мин ⁻¹)	92 / 6500
Максимальна потужність (к.с./мин ⁻¹)	123 / 6500
Максимальний крутний момент (Нм/мин ⁻¹)	152 / 4300
Прискорення 0 → 100 км/год (сек)	11,6
Максимальна швидкість (км/год)	196

ВИТРАТИ ПАЛИВА ТА ВИХЛОП**

Міський цикл (л/100 км)	9,2
Шосе (л/100 км)	5,2
Комбінований цикл (л/100 км)	6,7
Вихлоп CO ₂ при комбінованому циклі (г/км)	153

ПІДВІСКА

Тип підвіски	Спереду Ззаду	Макферсон Багатошарова
--------------	------------------	---------------------------

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ

Повна довжина (мм)	4648
Повна ширина (мм)	1799
Повна ширина з дзеркалами (мм)	2075
Повна висота - без навантаження (мм)	1416
Колісна база (мм)	2698
Колія передня (мм)	1543
Колія задня (мм)	1557
Кліренс (мм)	140
Радіус розвороту (м)	5,7
Кермо – кількість обертів від упору до упору	2,2

МІСТКІСТЬ

Місткість багажного відділення - задні сидіння підняті (л, VDA метод)	519
Місткість паливного бака (л)	47

ВАГА

Вага в спорядженому стані (кг)	1254
Максимально дозволена вага (кг)	1700
Корисне навантаження (кг)	446
Максимально дозволене навантаження на вісь - передню / задню (кг)	950/845
Максимально дозволена вага причепа з гальмами (кг)	800
Максимально дозволений вага причепа без гальм (кг)	500

ТРАНСМІСІЯ

Тип коробки передач	CVT
Тип зчеплення	гідротрансформатор

** Дані щодо споживання палива отримані виробником в результаті лабораторних випробувань, регульованих ЄС.

Наведені значення є орієнтовними та залежать від манери керування, якості пального, технічного стану, погодних, дорожніх та інших умов експлуатації автомобіля. Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни.